



**FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACION PARA
EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL**



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 39 de su Reglamento.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	No. DE LICITACIÓN: LO-009J4V001-N41-2016
PARA LA CONTRATACIÓN DE: TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TERRENO QUE ALBERGA INSTALACIONES, REHABILITACIÓN DE CAMAROTES EN EDIFICIO DE DORMITORIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA PARA BAJAR BOTES DE RESCATE RÁPIDO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN NÁUTICA DE CAMPECHE.	

1.- Lugar y fecha:

En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo las 16:00 horas del día 03 de noviembre del año 2016, se reunieron en la Sala de Usos Múltiples, sita en Calle Cuernavaca número 5, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, México, Distrito Federal las personas físicas y/o morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.

2.- Preside el acto.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Arq. Alberto Aguirre Bosch, Subdirector de Administración, designado por la Lic. Guadalupe Gutiérrez Fregoso, Directora de Administración y Finanzas, mediante Oficio No. DAF/428/2016, de esta misma fecha, actuando en nombre y representación del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional.

3.- Motivo: Realizar la junta de aclaraciones correspondiente a:

Invitación a Cuando Menos Tres Personas número: LO-009J4V001-N41-2016

Objeto del procedimiento: Trabajos de obra consistentes en la construcción de barda perimetral en terreno que alberga instalaciones, rehabilitación de camarotes en edificio de dormitorios y construcción de muelle y rampa para bajar botes de rescate rápido en el Centro de Educación Náutica de Campeche, en Ciudad del Carmen, Campeche.

4.- Fecha de visita al sitio de realización de los trabajos.

De conformidad con lo establecido en el punto número 9 de las bases de participación de la convocatoria y con fundamento en lo señalado en los artículos 31 fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 38 de su Reglamento, la visita al sitio de los trabajos se llevó a cabo el día 31 de octubre del año 2016.

5.- Aclaraciones a los licitantes.

El Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, por conducto de la **Subdirección de Administración**, hace del conocimiento de los licitantes las siguientes aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria:

Dice:

8.00	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE CON RAMPA PARA BAJAR BOTES DE RESCATE
------	--



**FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACION PARA
EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL**



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 39 de su Reglamento.**

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	No. DE LICITACIÓN: LO-009J4V001-N41-2016
PARA LA CONTRATACIÓN DE: TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TERRENO QUE ALBERGA INSTALACIONES, REHABILITACIÓN DE CAMAROTES EN EDIFICIO DE DORMITORIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA PARA BAJAR BOTES DE RESCATE RÁPIDO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN NÁUTICA DE CAMPECHE.	

8.2.-	Suministro y colocación de cimentación a base de zapata corrida de dimensiones de 0.50x1.00 m, de concreto premezclado Fc=350kgs/cm2 con preparación especial, resistente a los sulfatos y salinidad del agua de mar, acero de refuerzo Fy=4,200kgs/cm2 y todo lo necesario ara su correcta ejecución. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MI	200.00
-------	---	----	--------

Debe decir:

8.2.-	Suministro y colocación de cimentación a base de zapata corrida de dimensiones de 0.50x1.00 m, de concreto premezclado Fc=350kgs/cm2 armado con varilla de ½" y estribos de varilla de 3/8" a cada 15 cm con preparación especial, resistente a los sulfatos y salinidad del agua de mar, acero de refuerzo Fy=4,200kgs/cm2 y todo lo necesario ara su correcta ejecución. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MI	200.00
-------	---	----	--------

Dice:

8.00	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE CON RAMPA PARA BAJAR BOTES DE RESCATE
------	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACION PARA
EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 39 de su Reglamento.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	No. DE LICITACIÓN: LO-009J4V001-N41-2016
PARA LA CONTRATACIÓN DE: TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TERRENO QUE ALBERGA INSTALACIONES, REHABILITACIÓN DE CAMAROTES EN EDIFICIO DE DORMITORIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA PARA BAJAR BOTES DE RESCATE RÁPIDO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN NÁUTICA DE CAMPECHE.	

8.3.-	Suministro y colocación de firme de concreto para Rampa a base de concreto premezclado $F_c=350\text{kgs/cm}^2$ especial, resistente a los sulfatos y salinidad del agua de mar de 30 cms de espesor, acero de refuerzo $F_y= 4,200\text{kgs/cm}^2$ y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	50.00
-------	---	----	-------

Debe decir:

8.3.-	Suministro y colocación de firme de concreto para Rampa a base de concreto premezclado $F_c=350\text{kgs/cm}^2$ armado con una parrilla de varilla de $\frac{1}{2}$ " a cada 15 cm, especial, resistente a los sulfatos y salinidad del agua de mar de 30 cms de espesor, acero de refuerzo $F_y= 4,200\text{kgs/cm}^2$ y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	50.00
-------	---	----	-------

Dice:

7.2.-	Suministro y colocación de dado de cimentación con medidas 0.40 x 0.40x 0.50 m elaborada con concreto hecho en obra, resistencia $f'c=200$ kgs/cm ² , agregado máximo de 3/4" y revenimiento de 10 cm armado con 6 varillas de 3/4" y 2 anillos en dos ramas con varilla 3/8" @ 15 cm, acabado común. El PU incluye: suministro de materiales y equipo que intervienen en el concepto de obra puesto en el lugar de los trabajos, cimbra, descimbra, habilitado de acero, anclajes,	pza	200.00
-------	--	-----	--------



**FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACION PARA
EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL**



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 39 de su Reglamento.**

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	No. DE LICITACIÓN: LO-009J4V001-N41-2016
PARA LA CONTRATACIÓN DE: TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TERRENO QUE ALBERGA INSTALACIONES, REHABILITACIÓN DE CAMAROTES EN EDIFICIO DE DORMITORIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA PARA BAJAR BOTES DE RESCATE RÁPIDO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN NÁUTICA DE CAMPECHE.	

desperdicios, traslapes, mano de obra, herramienta, limpieza al finalizar los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.		
--	--	--

Debe decir:

7.2.-	Suministro y colocación de dado de cimentación con medidas 0.40 x 0.40x 0.50 m elaborada con concreto hecho en obra, resistencia f'c=200 kgs/cm2, agregado máximo de 3/4" y revenimiento de 10 cm armado con 6 varillas de 3/4" y 2 anillos en dos ramas con varilla 3/8" @ 15 cm, acabado común. El PU incluye: suministro de materiales y equipo que intervienen en el concepto de obra puesto en el lugar de los trabajos, cimbra, descimbra, habilitado de acero, anclajes, desperdicios, traslapes, mano de obra, herramienta, limpieza al finalizar los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	241.00
-------	--	-----	--------

Dice:

7.3.-	Suministro y colocación de malla perimetral tipo rejalex o similar, de secciones de 2.50 x 2.50m calibre 6, incluye postes a cada 3m de 2" x 2" cal. 16, abrazaderas metálica verde de 2", tornillo coche de 5/16 x 1 1/4, tapon de lámina negro y todo lo necesario para su correcta instalación.	MI	600.00
-------	--	----	--------

Debe decir:

200

[Handwritten signature]



**FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACION PARA
EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL**



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 39 de su Reglamento.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	No. DE LICITACIÓN: LO-009J4V001-N41-2016
PARA LA CONTRATACIÓN DE: TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TERRENO QUE ALBERGA INSTALACIONES, REHABILITACIÓN DE CAMAROTES EN EDIFICIO DE DORMITORIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA PARA BAJAR BOTES DE RESCATE RÁPIDO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN NÁUTICA DE CAMPECHE.	

7.3.-	Suministro y colocación de malla perimetral tipo rejalex o similar, de secciones de 2.50 x 2.50m calibre 6, incluye postes a cada 2.50 m de 2" x 2" cal. 16, abrazaderas metálica verde de 2", tornillo coche de 5/16 x 1 1/4, tapon de lámina negro y todo lo necesario para su correcta instalación.	MI	600.00
-------	--	----	--------

6.- Documentos y/o anexos que se entregan a los licitantes.

En el presente acto se hace entrega del diseño de barandal correspondiente al Concepto No. 4.1, a los participantes presentes que hayan manifestado su interés en participar en el procedimiento de contratación.

7.- Solicitudes de aclaración formuladas por los licitantes y respuestas por parte de la Dependencia o Entidad

Se hace constar en la presente acta que se recibió solicitud de aclaración por parte las empresas Arqriconstrucciones, S.A. de C.V. y Proyecto Construcción y Análisis de Obras, S.A. de C.V., de conformidad con lo siguiente:

Empresa: Arqriconstrucciones, S.A. de C.V.

Pregunta 1

Concepto 3.2.-

Favor de especificar marca y modelo del Plafón Reticular de 61 x 61cms acústico de fibra mineral a instalar.

Respuesta: Plafón modular Reticular de 61 x 61cms acústico de fibra mineral, textura media marca usg modelo radar climaplus o similar. Nota se deberá considerar únicamente la sustitución de galletas y ajuste de suspensión.

Pregunta 2

Concepto 4.1

Dice: "Suministro y colocación de barandal de 4.50 m de longitud a base de perfil tubular superior de 2" de acero inoxidable y 3 perfiles tubulares intermedios de 1/2" de acero inoxidable; distribuidos según diseño". Favor de proporcionar diseño del barandal.

Respuesta: En este acto se hace entrega de diseño solicitado.



**FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACION PARA
EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL**



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 39 de su Reglamento.**

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	No. DE LICITACIÓN: LO-009J4V001-N41-2016
PARA LA CONTRATACIÓN DE: TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TERRENO QUE ALBERGA INSTALACIONES, REHABILITACIÓN DE CAMAROTES EN EDIFICIO DE DORMITORIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA PARA BAJAR BOTES DE RESCATE RÁPIDO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN NÁUTICA DE CAMPECHE.	

Pregunta 3

Concepto 5.4

Existe en el mercado gran variedad de pisos y azulejos de diferentes calidades y precios, por lo que se le solicita a la dependencia la marca y modelo de pisos y azulejos a instalar, para realizar un precio en igualdad de condiciones de todos los participantes.

Respuesta: Piso cerámico de 33 x 33cm antiderrapante marca interceramic modelo boulder white esmaltado o similar, para tráfico pesado estilo rústico, o similar.

Pregunta 4

Concepto 5.5

Existe en el mercado gran variedad de pisos y azulejos de diferentes calidades y precios, por lo que se le solicita a la dependencia la marca y modelo de pisos y azulejos a instalar, para realizar un precio en igualdad de condiciones de todos los participantes.

Respuesta: Azulejo cerámico estilo brillante mármol para muro de 33 x 45cm color Marfil, marca vitromex modelo crema marfil o similar.

Pregunta 5

Concepto 5.6

Favor de especificar modelo y marca de sanitario a instalar

Respuesta: Sanitario alargado blanco con tasa y tanque de doble descarga, modelo drakar 2 TT2 marca helvex o similar

Pregunta 6

Concepto 5.7

Favor de especificar modelo y marca de lavabo a instalar

Respuesta: Lavabo redondo de 19" cerámico para empotrar marca orion modelo venus de 8.55 kgs o similar.

Pregunta 7

Concepto 5.8

¿Qué marca y modelo de la mampara se va instalar?

¿El tablero de la mampara que material es?

¿Qué espesor será el tablero de la mampara?

¿Todas las mamparas serán de la misma medida? dimensiones de 0.90 x 1.84 mts

Respuesta: Favor de apegarse a lo establecido en las bases de convocatoria.



FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACION PARA
EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 39 de su Reglamento.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	No. DE LICITACIÓN: LO-009J4V001-N41-2016
PARA LA CONTRATACIÓN DE: TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TERRENO QUE ALBERGA INSTALACIONES, REHABILITACIÓN DE CAMAROTES EN EDIFICIO DE DORMITORIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA PARA BAJAR BOTES DE RESCATE RÁPIDO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN NÁUTICA DE CAMPECHE.	

Pregunta 8

Concepto 6.2-

Incluye apagador nuevo o se sustituirá por uno nuevo? Especificar marca y modelo

Respuesta: No se sustituirán accesorios de apagadores.

Pregunta 9

Concepto 6.3-

Incluye contacto nuevo o se sustituirá por uno nuevo? Especificar marca, modelo y capacidad

Respuesta: No se sustituirán accesorios de contactos.

Pregunta 10

Concepto 6.4-

Qué tipo de fluorescente se debe de sustituir? Modelo y capacidad

Respuesta: Lámpara Fluorescente Curvalum T8 32 watts 4100°K, marca Philips o similar.

Pregunta 11

Concepto 6.5-

Favor de especificar capacidad del tablero a instalar o marca y modelo?

Cuantos interruptores termomagnéticos lleva cada tablero

Que capacidad de los interruptores serán?

Respuesta: Tablero de Distribución de modelo NQOD430M100CU de 36 espacios

Pregunta 12

Concepto 8.2-

Favor de especificar la cantidad de acero de refuerzo $F_y=4,200\text{kgs/cm}^2$ a utilizar por metro lineal

Respuesta: La descripción de los trabajos a realizar se encuentra en las aclaraciones realizadas por el Fideicomiso en este acto.

Pregunta 13

Concepto 8.3-

Favor de especificar la cantidad de acero de refuerzo $F_y=4,200\text{kgs/cm}^2$ a utilizar por metro cuadrado

Respuesta: La descripción de los trabajos a realizar se encuentra en las aclaraciones realizadas por el Fideicomiso en este acto.



FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACION PARA
EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 39 de su Reglamento.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	No. DE LICITACIÓN: LO-009J4V001-N41-2016
PARA LA CONTRATACIÓN DE: TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TERRENO QUE ALBERGA INSTALACIONES, REHABILITACIÓN DE CAMAROTES EN EDIFICIO DE DORMITORIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA PARA BAJAR BOTES DE RESCATE RÁPIDO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN NÁUTICA DE CAMPECHE.	

Empresa: Proyecto Construcción y Análisis de Obras, S.A. de C.V.

Pregunta 1

En la partida 8.00, Concepto 8.1.- ¿Favor de indicar el armado de la zapata corrida?

Respuesta: La descripción de los trabajos a realizar se encuentra en las aclaraciones realizadas por el Fideicomiso en este acto.

Respuesta:

Pregunta 2

En la partida 8.00, Concepto 8.2.- ¿A qué elementos se refiere la demolición y si son armados o no?

Respuesta: Se trata de la demolición de una rampa existente de dimensiones aproximadas de 2 x 2 metros a base de concreto armado.

Pregunta 3

En la partida 8.00, Concepto 8.3.- ¿Favor de indicar el armado de la rampa?

Respuesta: La descripción de los trabajos a realizar se encuentra en las aclaraciones realizadas por el Fideicomiso en este acto.

Respuesta:

Pregunta 4

EN EL CHECK LIST PUNTO 5 DE LAS BASES "RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA", Existe incongruencia con el consecutivo de los documentos, ya que nunca se menciona el "ANEXO A" en el Check List (punto 5 de las Bases) solicita Catalogo de Conceptos, ¿Dónde se integrara el Catalogo de Conceptos?

Respuesta: Se deberá anexar al inicio de la propuesta como "Anexo A"

Pregunta 5

EN EL MODELO DE CONTRATO: Clausula Vigésimo Quinta indica: RETENCIÓN SFP.- "El Contratista" acepta que de las estimaciones que "El Fideicomiso" le pague, se haga la siguiente deducción:

Retendrá el 5/1000 (cinco al millar) por derechos de inspección que la Secretaría de la Función Pública

Pregunta: ¿De acuerdo a la SFP el Porcentaje de Cargo por Derechos de Inspección de la Función Pública que



**FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACION PARA
EL PERSONAL DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL**



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 39 de su Reglamento.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	No. DE LICITACIÓN: LO-009J4V001-N41-2016
PARA LA CONTRATACIÓN DE: TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TERRENO QUE ALBERGA INSTALACIONES, REHABILITACIÓN DE CAMAROTES EN EDIFICIO DE DORMITORIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMPA PARA BAJAR BOTES DE RESCATE RÁPIDO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN NÁUTICA DE CAMPECHE.	

porcentaje debe ser aplicado 0.0005 % ó 0.5025?

Respuesta: 0.005 %

Lo anterior de conformidad al artículo 35, cuarto párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 39 del Reglamento y numeral 8 de la Convocatoria.

8.- Celebración de una próxima junta de aclaraciones.

Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos los licitantes que esta es la primera y única junta de aclaraciones, por lo que no habrá otra junta de aclaraciones para este Proceso de Contratación.

9.- Final.

Se les informa que de conformidad con lo indicado en los artículos 34 y 35 de la ley antes citada, las modificaciones efectuadas a la convocatoria que incluyen las bases de participación, contenidas en la presente acta, formarán parte de la convocatoria y deberán ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Así mismo, se hace constar que al término de la Junta de Aclaraciones se pone a disposición de los participantes ausentes, en las oficinas de la convocante y en la página de CompraNet.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente **junta de aclaraciones** siendo las 16:30 horas del mismo día de su inicio, firmando, al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

POR EL FIDEICOMISO

Nombre y Cargo	Firma
Arq. Alberto Aguirre Bosch Subdirector de Administración	
I.M.N. Luis Antonio López Castro Representante de la Dirección de Educación Náutica	
C.P. Erika Castro Flores Subdirectora de Finanzas	



**FIDEICOMISO DE FORMACIÓN Y CAPACITACION PARA
EL PERSONAL DE LA MÁRINA MERCANTE NACIONAL**



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 39 de su Reglamento.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	No. DE LICITACIÓN: LO-009J4V001-N41-2016
PARA LA CONTRATACIÓN DE: TRABAJOS DE OBRA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TERRENO QUE ALBERGA INSTALACIONES, REHABILITACIÓN DE CAMAROTES EN EDIFICIO DE DORMITORIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MUELLE Y RAMP A PARA BAJAR BOTES DE RESCATE RÁPIDO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN NÁUTICA DE CAMPECHE.	

Lic. Juan Carlos Carbó Godínez
Jefe del Departamento Jurídico

Arq. Nora Andrea Soto Muñoz
Jefa del Departamento de Obra Pública y Mantenimiento

[Handwritten signatures]

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre y Cargo	Firma
Lic. Maribel Gaytán Gómez Representante del Órgano Interno de Control	<i>[Handwritten signature]</i>

POR LOS LICITANTES

Nombre y Cargo	Firma
Arturo Álvarez M. CAR'VAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	<i>[Handwritten signature]</i>
Arq. Jorge García Franco LATE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	<i>[Handwritten signature]</i>
Arq. Ricardo Cock Sarmiento ARQRCONSTRUCCIONES S.A DE C.V	<i>[Handwritten signature]</i>